
ECOSOL-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов-поперечин-горбыльков	5
Профили створок	8
Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста	14
Штапики	18
Детали для механических соединений импостов	19
Профили для примыкания к полу	24
Детали для створки Z54	27
Детали для угловых соединений	32
Шаблоны	34
Армирования	36
Список артикулов	42
Условные обозначения	48
Система вариантов	48
Система артикулов в SAP	48
Система вариантов в SAP	48
Артикульные номера	48

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Профили коробок






Коробка 64 ECOSOL
1553003/1553840


 624







1599003 
 36




1553333  
 624


Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“







	1864952
	1865530
	1835171






35 x 20	
	1351103
	1,5
lx	2,0
ly	0,41
	6





35 x 20	
	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20		
	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20		
	1239583	1261709 @
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 68 ECOSOL

1553713

572

1599713

36


1553733

572


1599733

36

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 76-2 ECOSOL

1553761

520

1599761

36


1553763

520


1599763

36

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 86 ECOSOL

1553813

520

1599750 @

24


1553833

520


1599755 @

24

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091	1249934
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Импост 78 ECOSOL

1553613

520


1599613

36


1553633

520

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	1239583	1261709@
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов-поперечин-горбыльков



Горбылек 68 ВТ 70


1550030

24


1599030

36

Уплотнение остекления см.
в разделе „Указания по
остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 54 ECOSOL


1553810

624


1553815

624

Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1355480
	1,5
lx	2,7
ly	1,1
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка 60 круглая ECOSOL

1553460 

 494

1599461 

 36


1553463  




 494


1599463  

 24



Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171






35,5 x 28

	1244546
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6





35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134
	1,5
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 74 ECOSOL

1553510

416

1599510

24

1553515


416

1599515


24

Уплотнение остекления

См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Т 94 ECOSOL

1553400 

 416

1599400 

 24

1553405  


 416




1599405  


 24

Уплотнение остекления



См. в разделе „Указания по остеклению“




	1864952
	1835171
	1865530





35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Дверная створка Z BriD

1550160 

1599160 


 13




1550165  


1599165  

 13



Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстие со стороны замка,
lx	14,5	Высота ручки: 1020мм
ly	24,7	
	6	2,4


ECOSOL-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок





Дверная створка T BriD

1550170 

1599170 


 13




1550175  


1599175  

 13



Уплотнение остекления
См. в разделе „Указания по
остеклению“



	1864952
	1835171
	1865530




41 x 63,5

	1241776	1246310
	2,5	отверстие со стороны замка,
lx	14,5	Высота ручки: 1020мм
ly	24,7	
	6	2,4

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост № 1 BT 70

1550535   



 36


1599535   

 24



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6



Торцевой колпачок ложного импоста BT70

RAU-ASA

1356510      @


1356511      @

 50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Статический ложный импост BT70

1550775    



 36


1599775   

 24










50 x 15

	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6



Торцевой колпачок усиленного ложного импоста
BT70 RAU-ASA

1356610      @


1356611      @

 50




ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Ложный импост круглый BT70

1550536    @



 36


1599536   

 24








50 x 15






	1222065
	1,5
lx	4,9
ly	0,7
	6



Торцевой колпачок круглого ложного импоста BT70

RAU-ASA

1356710      @


1356711      @

 50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для двухстворчатых окон без жесткого импоста




Горбылек 68 BT 70

1550030


24

1599030

36




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68 BT 70

RAU-ASA

1222807

1222817

20




Вставка дистанционная горбылька 68 BT 70

RAU-ABS

1247496

20

Штапики с коэкструдированным уплотнением




Штапик 14,5

1560600

5472

1596660

72




Штапик круглый 14,5

1550090

5472

1599090

72




Штапик 22,5

1560510

4320

1581441

72



Штапик круглый 22,5

1550110

4608


1599110

72

ECOSOL-DESIGN




СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений импостов




Механический соединитель горбылька 68 BT 70

RAU-PA GF

1241687   

 100




Механический соединитель ZDG горбылька 68 BT 70

Оцинкованный, литой




1224484 

 50




Механический соединитель импоста 78 ED70

RAU-PA GF




1229960   

 100



Механический соединитель №1 импоста 86 BT 70

RAU-PA GF


1342487   

 60

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механического соединения




Механический соединитель ZDG импоста 86 BT 70

Оцинкованный, литой

1221664

50




Механический соединитель ZDG импоста 86 BT 70

Оцинкованный, литой

1233674

50




Механический соединитель №2 импоста 86 BT 70

RAU-PA GF



1247446



90

Детали для механического соединения




Механический соединитель дверной
створки T BriD RAU-PA GF

1233091  

1233101  

 20

Детали для механических соединений импостов




Уголок для установки импоста BT 70

Оцинкованный, литой

1226253 


 50




Уголок для установки импоста в створку Z 54

Оцинкованный, литой

1342810 

1342820 


 50




Механический соединитель
универсальный для импоста 78

1247167 


 2




Механический соединитель
универсальный для импоста 86

1260448 


 2





Фиксатор
RAU-ABS

1241937 

 500



Профиль фиксирующий


1241957  

 36

ECOSOL-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механического соединения




Крепеж для 1224484

Сталь оцинкованная


1225284 

 1




Крепеж для 1221664

Сталь оцинкованная


1225274 

 1




Крепеж для 1222497

Сталь оцинкованная


1225257 

 1




Винт M6 x 100

Сталь оцинкованная


1248448 

 200




Винт 6,3 x 70

Сталь оцинкованная

1260633 

 250

Профили для примыкания к полу




Уплотнение порога № 1
(для дверной створки Z)

RAU-SR

1865570 ■■■

 150




Уплотнение порога № 2
(для дверной створки T)

RAU-SR

1865070 ■■■


 50



Уплотнение порога № 3
RAU-SR



1865740 ■■■



 100




Торцевой колпачок порога BrID

RAU-TPE

1241549  

1241559  


 25



Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5

1250685


 100




Щеточное уплотнение 6,7 x 12

1246834


 100



Слезник 14 BT 70

1227848 


 6



Слезник 15 BT 70

1355900 

 6




1246834

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Профили для примыкания к полу



Примыкание дверной створки, нижнее

1250395


6



Порог для санации, низкий BrID

1243259

6



Порог для новостроек BrID


1243269

6



ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу





Набор деталей порога 20 BT70

1351656 (заменен на арт. 1356643, ТИ от 15.05.14)  

 6




Набор деталей порога 20 наружное открывание BT70






1356653  


 6

Профили для примыкания к полу




Торцевой колпачек слезника 15 шульповой створки BT70
ASA

1356160  
1356161  
 25



Торцевой колпачек слезника 15 BT70
ASA

1356162  
1356163  
 25





Торцевой колпачек слезника 15 шульповой
внешней створки BT70 ASA

1358160  
1358161  
 10

Детали для створки Z54




Фальцевый вкладыш 2 ED70
RAU-PP

1351370 
 1000

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу




Доборный профиль для глухих элементов BT70

1356563

6



	1864952
	1865530
	1835171




Торцевой колпачек профиля доборного

1356561

1356562


50



Уплотняющая вставка порога универсального BT 70

1234776


10



Уплотнение для порога

1353383

6



Накладка для створки T BriD


1356604

6



ECOSOL-DESIGN



СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Адаптер порога к кообке 64 ED70



1333064  



1333164  

 50




Адаптер порога к кообке 68 BT70

1333068  



1333168  



 50

Профили для примыкания к полу




Адаптер порога к кообке 76 BT70


1333076  

1333176  

 50




Адаптер порога к импосту 78 ED70

1333078 

 50


Профили для примыкания к полу



Адаптер порога к импосту 86 BT70

1333086 ■

 50



Адаптер порога к импосту 120 BriD


1336120 ■

 50

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель

1256866 

 100




Винт M6 x 80 ISO 4762

Сталь оцинкованная

1255377

 100



Штифт 64 x 12 мм

Сталь оцинкованная

1258546 

 100

Набор угловых сварных соединителей 1550160/1550170

состоит из:

- 8 сварных угловых соединителей, 1256866
- 2 штифтов 64 x 12 мм, 1258546
- 2 винтов M6 x 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 1255377


1954205

 1


ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварной угловой соединитель



Сварной угловой соединитель
для дверной створки Z и T


1234300 

 16




Лопатка для 1224993/1234300

Литая, оцинкованная

1353616 

 1


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий в коробке
BT 70

1248346


1



Шаблон для сверления отверстий в импосте / горбыльке
BT 70

1241947


1



Шаблон для сверления отверстий в створке двери T BriD

1246530

1




Шаблон для установки штифта 1256866

1251507

1


Шаблоны



Шаблон для сверления отверстий под установку порогов 1243259/1243269 BT 70

1245109


1



Шаблон для сверления отверстий вентиляции предкамер

1248175


1



Шаблон для сверления отверстий под установку ZDG механических соединителей BT 70

1222529

1









Шаблон для сверления отверстий в пороге 1351656/1356653 BT70






1333033

1






Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1261801	2	1,8	0,22
	1222065	1,5	4,9	0,7
	1258524@	2	1,2	0,87
	1351103	1,5	2,0	0,41
	1245536	1,5	2,0	0,42





Армирования

	№ арт.		Ix	Iy
	1261831	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,9
	1239583	1,5	2,3	0,98
	1261709@	2	2,9	1,2
	1355480	1,5	2,7	1,1




Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1244546	2	2,2	1,3
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
	1244536	2	5,0	2,0

Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1227167	2	2,7	3,9
	1233134	1,5	-	-




Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1350193	2	4,6	4,5
	1238570	2	6,5	6,1

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирования

	№ арт.		lx	ly
	1241776	2,5	14,5	24,7
	1246310 отверстие со стороны замка, Высота ручки: 1020мм	2,5	-	-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/ коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1221664	Механический соединитель ZDG для импоста 86 BT70				50	20
1221963	Армирование 60 x 40	6/300				-
1222065	Армирование 50 x 15	6/300				36
1222488	Армирование 40 x 54	6/300				-
1222489	Армирование 40 x 54, отверстие со стороны ручки	2,22				-
1222497	Мех. соединитель ZDG для импоста 120 BriD				50	-
1222529	Шаблон для установки ZDG соединителей BT70				1	35
1222807	Заглушка горбылька 68 BT70 правая				20/600	17
1222817	Заглушка горбылька 68 BT70 левая				20/600	17
1224484	Мех. соединитель ZDG для горбылька 68 BT70				50	19
1224993	Сварной угловой соединитель в створку Z 87 BriD				12	31
1225257	Крепеж для 1222497				1	23
1225274	Крепеж для 1221664				1	23
1225284	Крепеж для 1224484				1	23
1226240	Уголок для уст. поперечин в створку 48 круг.BriD правый				50	-
1226250	Уголок для уст. поперечин в створку 48 круг. BriD левый				50	-
1226253	Уголок для установки импоста BT70				50	22
1227167	Армирование 35 x 34	6/300				39
1227618	Армирование 60 x 40, отверстие со стороны замка	6/300				-
1227848	Слезник 14 BT70	6				24
1229960	Мех. соединитель для импоста 78 ED70	100				19
1233091	Мех. соединитель для дверной створки T BriD правый				20/160	21
1233101	Мех. соединитель для дверной створки T BriD левый				20/160	21
1233134	Армирование 35 x 28	6/300				39
1233674	Механический соединитель ZDG импоста 86 BT70				50	20
1234300	Сварной угловой соединитель для дверной створки Z и T				16	33
1234776	Уплотняющая вставка порога универсального BT70				10	28
1237091	Армирование 35 x 28	6/300				39
1238570	Армирование 35 x 42	6/120				40
1238580	Армирование 36 x 25,5	6/300				-
1238590	Армирование 46 x 25,5	6/300				-
1238600	Армирование 41 x 28	6/504				-
1238610	Армирование 41,5 x 28	6/300				-
1241549	Торцевой колпачок порога BriD				25/1000	24
1241559	Торцевой колпачок порога BriD				25/1000	24
1241687	Мех. соединитель для горбылька 68 BT70				100	19
1241776	Армирование 41 x 63,5	6/180				41
1241937	Фиксатор				500/25000	22
1241947	Шаблон для сверления отв. в импосте/горбыльке BT70				1	34
1241957	Профиль фиксирующий	36				22
1243259	Порог для санации, низкий BriD	6				25

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/ коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1243269	Порог для новостроек BriD	6				25
1244506	Армирование 35 x 28	6/504				38
1244516	Армирование 35 x 28	6/504				38
1244526	Армирование 35 x 28	6/504				38
1244536	Армирование 35 x 28	6/300				38
1244546	Армирование 35,5 x 28	6/300				38
1245109	Шаблон для установки порога 1243259/1243269				1	35
1245526	Армирование 35 x 20	6/300				35
1245536	Армирование 35 x 20	6/300				36
1246310	Армирование 41 x 63,5	2,4				39
1246530	Шаблон для сверления отв. в дверной створке T BriD				1	34
1246834	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				24
1247167	Мех. соед. универсальный для импоста 78	2				22
1247446	Механический соединитель №2 для импоста 86 BT70				90	20
1247496	Вставка дистанционная для горбылька 68 BT70				20	17
1248175	Шаблон для вентиляции предкамер BT70				1	35
1248346	Шаблон для коробки BT70				1	34
1248448	Винт М6 x 100				200	23
1249934	Армирование 35 x 28	6/300				39
1250395	Примыкание дверной створки, нижнее	6				25
1250685	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				24
1251507	Шаблон для установки штифта 1256866				1	34
1252754	Армирование 60 x 40	6/300				-
1252924	Армирование 30 x 10	6				-
1255377	Винт М6 x 80 ISO 4762				100	32
1256866	Сварной угловой соединитель				100/500	32
1258524	Армирование 25 x 20	6				36
1258546	Штифт 64 x 12 мм				100	32
1260448	Механический соединитель универсальный	2				22
1260633	Винт 6,3 x 70				250	23
1261801	Армирование 35 x 10	6/300				36
1261831	Армирование 35 x 20	6/300				37
1261954	Механический соединитель универсальный	2				-
1261841	Армирование 35 x 20	6/300				37
1283312	Армирование 32 x 15	6/504				-
1320718	Мех. соединитель для усиленного импоста 86 BriD				60	-
1322787@	Торцевой колпачок шульпа BT70 NF правый				50	-
1322797@	Торцевой колпачок шульпа BT70 NF левый				50	-
1333033	Шаблон держателя порога BT70				1	35
1333064	Адаптер порога к коробке 64 ED70 правый				50	30
1333068	Адаптер порога для коробки 68 BT70 правый				50	29

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/ коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1333076	Адаптер порога для коробки 76 BT70 правый				50	30
1333078	Адаптер порога для импоста 78 BT70				50	30
1333086	Адаптер порога для импоста 86 BT70				50	31
1333164	Адаптер порога для коробки 64 ED70 левый				50	29
1333168	Адаптер порога для коробки 68 BT70 левый				50	29
1333176	Адаптер порога для коробки 76 BT70 левый				50	30
1336120	Адаптер порога для импоста 120 BriD				50	31
1342487	Механический соединитель №1 для импоста 86 BT70				60	19
1342810	Уголок для установки импоста в ствоку Z54 правый				50	22
1342820	Уголок для установки импоста в ствоку Z54 левый				50	22
1350193	Армирование 35 x 42	6/300				40
1351656	Набор порога 20 BT70	6				26
1353383	Уплотнение для порога универсального	6			420	28
1353616	Лопатка для сварного углового соединителя 1234300				1	33
1353880	Ниппель винт 4,2 x 10				100	-
1355900	Слезник 15 BT70	6				24
1356160	Заглушка слезника 15 Stulp BT70 правая				25	27
1356161	Заглушка слезника 15 Stulp BT70 левая				25	27
1356162	Заглушка слезника 15 BT70 правая				25	27
1356163	Заглушка слезника 15 BT70 левая				25	27
1356410	Торцевой колпачок штульпа BT70 правый				50/1000	-
1356411	Торцевой колпачок штульпа BT70 левый				50/1000	-
1356510	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 правый				50/700	14
1356511	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 левый				50/700	14
1356561	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 правый				50	28
1356562	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 левый				50	28
1356563	Добавочный профиль BT70				6	28
1356604	Накладка для створки T BriD				6	28
1356610	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 правый				50/700	15
1356611	Торцевой колпачок ложного импоста BT70 левый				50/700	15
1356653	Набор порога 20 BT70 наружное открывание				6	26
1356710	Торцевой колпачок ложного импоста круг. BT70 правый				50/500	16
1356711	Торцевой колпачок ложного импоста круг. BT70 левый				50/500	16
1358160	Заглушка слезника 15 наружного штульпа BT70 правый				10	27
1358161	Заглушка слезника 15 наружного штульпа BT70 левый				10	27
1550030	Горбылек 68 BT70	24	576	672		17
1550040	Створка A 52 BriD	36	432	504		-
1550045	Створка A 52 BriD m.v.D.	24	432	504		-
1550050	Створка A 60 BriD	36	324	420		-
1550055	Створка A 60 BriD m.v.D.	36	324	420		-
1550060	Створка 60 круглая BriD	36	324	462		-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/ коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1550065	Створка 60 круглая BriD m.v.D.	24	360	420		<?>
1550070	Створка 74 круглая BriD	24	288			-
1550075	Створка 74 круглая BriD m.v.D.	24	288			-
1550085	Штульп BT70	36	972	972		-
1550087@	Штульп BT70 NF	36	972			-
1550090	Штапик круглый 14,5	5472				18
1550101@	Коробка 60 DK BriD	36	576	624		-
1550106	Коробка 60 DK BriD m.D.			624		-
1550110	Штапик круглый 22,5	4608				18
1550160	Дверная створка Z BriD	13	312	312		12
1550165	Дверная створка Z BriD m.v.D	13	312	312		12
1550170	Дверная створка T BriD	13	312	312		13
1550175	Дверная створка T BriD m.v.D	13	312	312		13
1550535	Ложный импост №1 BT70	36				14
1550380	Добавочный профиль 94 высокий BriD	24	288			-
1550390	Створка A 74 BriD	24	288			-
1550395	Створка A 74 BriD m.v.D.	24	288			-
1550400	Створка T 94 BriD	24	384	384		-
1550405	Створка T 94 BriD m.v.D.	24	384			-
1550535	Ложный импост №1 BT70	36				14
1550536	Ложный импост BT70 круглый	36	540			16
1550540	Коробка 98 BriD	24	360			-
1550545	Коробка 98 BriD m.v.D.	24	360			-
1550550	Коробка для санации 60 BriD	24	432			-
1550555	Коробка для санации 60 BriD m.v.D.	24	432	504		-
1550565	Ложный импост Nr. 2 BT70	36	540			-
1550570	Коробка для санации 40 BriD	24	676			-
1550575	Коробка для санации 40 BriD m.v.D.	24	676	576		-
1550680	Коробка 76-2 BriD	36	468	480		-
1550685	Коробка 76-2 BriD m.v.D.	36	468	480		-
1550720	Створка Z 60-2 BriD	24	480	480		-
1550725	Створка Z 60-2 BriD m.v.D.	24	480	480		-
1550750	Усиленный импост 86 BriD	24	384	480		-
1550755	Усиленный импост 86 BriD m.v.D.	24	384	480		-
1550760	Створка Z 87 BriD	26	312	364		-
1550765	Створка Z 87 BriD m.v.D.	26	312	364		-
1550775	Статический ложный импост BT70	36	540			15
1550780	Импост 120 BriD	12	288			-
1550785	Импост 120 BriD m.v.D.	12	288			-
1550790	Коробка 60/40 BriD	36	432			-
1550795	Коробка 60/40 BriD m.v.D.	24	504			-

ECOSOL-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1553003	Коробка 64 ECOSOL	624	624			2
1553333	Коробка 64 ECOSOL	624	624			2
1553400	Створка T94 ECOSOL	416	416			11
1553405	Створка T94 ECOSOL m.v.D.	416	416			11
1553460	Створка 60 круглая ECOSOL	494	494			9
1553463	Створка 60 круглая ECOSOL m.v.D.	494	494			9
1553510	Створка Z74 ECOSOL	416	416			10
1553515	Створка Z74 ECOSOL m.v.D.	416	416			10
1553613	Импост 78 ECOSOL	520	520			6
1553633	Импост 78 ECOSOL m.v.D.	520	520			6
1553713	Коробка 68 ECOSOL (кашированная)	572	572			3
1553733	Коробка 68 ECOSOL m.v.D.	572	572			3
1533761	Коробка 76-2 ECOSOL	520	520			4
1553763	Коробка 76-2 ECOSOL m.v.D.	520	520			4
1553810	Створка Z54 ECOSOL	624	624			8
1553815	Створка Z54 ECOSOL m.v.D.	624	624			8
1553813	Импост 86 ECOSOL	520	520			5
1553833	Импост 86 ECOSOL m.v.D.	520	520			5
1553840	Коробка 64 ECOSOL	624	624			2
1560510	Штапик 22,5	4320				18
1560600	Штапик 14,5	5472				18
1581441	Штапик 22,5	72				18
1596660	Штапик 14,5	72				
1599002	Коробка 76/80 BriD (кашированная)	24	360			-
1599003	Коробка 64 (кашированная)	36	432			2
1599020	Импост 86 BriD (кашированный)	24	384			-
1599025	Импост 86 BriD m.v.D. (кашированный)	24	384			-
1599030	Горбылек 68 BT70 (кашированный)	36	576			17
1599085	Штульп BT70 (кашированный)	36	972			-
1599090	Штапик круглый 14,5	72				18
1599087@	Штульп BT70 NF (кашированный)	36	972			-
1599110	Нтапик круглый 22,5	72				18
1599160	Дверная створка Z BriD (кашированная)	13	312			12
1599165	Дверная створка Z BriD (кашированная)	13	312			12
1599170	Дверная створка T BriD (кашированная)	13	260			13
1599175	Дверная створка T BriD (кашированная)	13	312			13
1599380@	Добавочный профиль 94 высокий BriD (кашированный)	12	240			-
1599390@	Створка A 74 BriD (кашированная)	24	216			-
1599395@	Створка A 74 BriD m.v.D. (кашированная)	24	288			-
1599400	Створка T 94 BriD (кашированная)	24	384			11
1599405	Створка T 94 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			11

ECOSOL-DESIGN



































СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Наименование	Норма упаковки в м.	Норма упаковки в м.		Норма упаковки в бутылке/ коробке/ в шт.	Стр.
			в пачке	в чулке		
1599410	Створка Z 60 BriD (кашированная)	36	432			-
1599415	Створка Z 60 BriD m.v.D. (кашированная)	24	480			-
1599461	Створка 60 круглая ECOSOL (кашированная)	36	432			9
1599463	Створка 60 круглая ECOSOL m.v.D. (кашированная)	24	576			9
1599480	Створка Z 52 BriD (кашированная)	24	576			-
1599481@	Створка 48 круглая BriD (кашированная)	36	432			-
1599485	Створка Z 52 BriD m.v.D. (кашированная)	24	576			-
1599490@	Добавочный профиль 54 BriD (кашированный)	24	480			-
1599510	Створка Z 74 BriD (кашированная)	24	384			10
1599515	Створка Z 74 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			10
1599535	Ложный импост № 1 BT70 (кашированный)	24	576			14
1599536	Ложный импост круглый BT70 (кашированный)	24	576			16
1599540	Коробка 98 BriD (кашированная)	24	360			-
1599545	Коробка 98 BriD m.v.D. (кашированная)	24	360			-
1599550	Коробка для санации 60 BriD (кашированная)	24	432			-
1599555@	Коробка для санации 60 BriD m.v.D. (кашированная)	24	432			-
1599570@	Коробка для санации 40 BriD (кашированная)	24	576			-
1599575@	Коробка для санации 40 BriD m.v.D. (кашированная)	24	576			-
1599613	Импост 78 m.v.D. (кашированная)	36	432			6
1599685	Коробка 76-2 BriD m.v.D. (кашированная)	36	432			32
1599713	Коробка 68 (кашированная)	36	432			3
1599733	Коробка 68 m.v.D. (кашированная)	36	432			3
1599750@	Импост 86 BriD (кашированная)	24	384			5
1599755@	Импост 86 BriD m.v.D. (кашированная)	24	384			5
1599760@	Створка Z 87 BriD (кашированная)	26	312			-
1599761	Коробка 76-2 ECOSOL (кашированная)	36	432			4
1599763	Коробка 76-2 ECOSOL m.v.D. (кашированная)	36	432			4
1599765	Створка Z 87 BriD m.v.D. (кашированная)	26	312			-
1599775	Статический ложный импост BT70 (кашированный)	24	576			15
1599780	Импост 120 BriD (кашированный)	12	240			-
1599785	Импост 120 BriD m.v.D. (кашированный)	12	240			-
1599790@	Коробка 60/40 BriD (кашированная)	36	432			-
1599795	Коробка 60/40 BriD m.v.D. (кашированная)	24	432			-
1865070	Уплотнение порога № 2	50	1000			24
1865570	Уплотнение порога № 1	150	3000			24
1865740	Уплотнение порога № 3	100	2000			24
1865910	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			-
1954205	Набор угловых сварных соединителей				60	32

По некоторым нестандартным профилям и цветовым вариантам, из производственных соображений, вместо приэкструдированных уплотнений могут применяться протягиваемые уплотнения.

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамель
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебрянный
	Цвет любой
	Анодированный алюминий
	Чистый алюминий
	Кашированное исполнение
	Лакированное исполнение
	Норма упаковки (см. список артикулов)
	Толщина стенки в мм
	Со свариваемым уплотнением
	С несвариваемым уплотнителем
	С уплотнением устанавливаемым вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
	Нестандартный срок поставки по запросу
	Момент инерции по оси X в см ⁴
	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем, белые профили - клеем 1251660/1251670, кашированные профили - не содержащим растворителя клеем (напр. Cosmofen 515).
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шуруп с полукруглой головкой ISO 7049
	Шуруп с потайной головкой ISO 7050
	Шуруп с потайной головкой и буром ISO 15482
	Шуруп с полукруглой головкой и буром ISO 15481
	Размер профиля в мм
	Шаблон

Система вариантов

Номер варианта, например (701), находится после артикульного номера, например (550460), основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из трех цифр.








Первая цифра - обозначает тип упаковки


Вторая и третья - обозначают номер цвета

Первая цифра	Тип упаковки
6	Деревянная паллета (отдельная упаковка)
7	Металлическая паллета (отдельная упаковка)
8	Деревянная паллета (общая упаковка)
9	Металлическая паллета (общая упаковка)

Вторая и третья цифра	Номер цвета	
	Профиль	Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Пример:

XXXXXX		- Артик. номер профиля без уплотнения - вариант X01, упаковка 36 м
 36		
XXXXXX		- Артик. номер белого профиля с белым уплотнением - вариант X05, упаковка 24м
 24		
XXXXXX		- Артик. номер белого профиля с серым уплотнением - вариант X15, упаковка 36 м
XXXXXX		- Артик. номер кашированного профиля с черным уплотнением - вариант z.B. get. стандарт, упаковка min 24 м
 24		

 **Примечание:** Не все профили предлагаются во всех перечисленных выше вариантах.

Система артикулов в SAP

При переходе на SAP изменится артикульный номер. Новый артикул будет содержать семь цифр и начинаться с „1“, шесть последних цифр соответствуют старому артикулу. Например, существующий артикул 550460, в SAP: 1550460.

Система вариантов в SAP

При переходе на SAP изменится номер варианта. Новый номер варианта будет состоять из четырех цифр и начинаться с „1“, три последние цифры соответствуют старому варианту. Например, существующий вариант 720, в SAP: 1720.

Артикульные номера

При переходе на SAP будет использоваться сплошной 11-ти значный номер, без разрывов. семь первых цифр обозначают артикул, четыре последние, вариант. Пример 15504601720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но тем не менее не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных защищены.